


**Dünyada her 2 DAKİKADA 1 KADIN
gebelik sırasında, doğum yaparken ya da lohusayken ölüyor**

DOĞUM MUTLAKA HASTANEDE YAPILMALIDIR



SAĞLIK PERSONELİ OLMADAN DOĞUM EVDE, ÇADIRDA YA DA TARLADA YAPILIRSA!!!

- Kullanılan malzemeler mikropsuz hale getirilemez, anne ve bebek mikrop kapar
- Aşırı kanamaya karşı tedbir alınmaz, kan verilemez, anne ölebilir
- Annenin tansiyonu yükselirse düşürülemez, anne ve bebek ölebilir
- Zor doğum sırasında gerekli malzeme olmadığı için annenin rahminde ve üreme organlarında kalıcı ve ağır yaralanmalar (hazne yırtıkları, rahim yırtılması ve sarkması gibi) olur
- Rahim ve rahim bağları zarar görür, kadında idrar tutamama gibi sorunlar olur



HASTANEDE DOĞUM ANNE VE BEBEĞİN HAYATINI KURTARIR

SAĞLIK PERSONELİ OLMADAN DOĞUM EVDE YAPILIRSA!!!

- Kan uyuşmazlığı varsa tedavisi yapılamaz
- Sarılık gibi bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir alınmaz
- Doğum sırasında bebeğin boynuna göbek kordonu dolanabilir, ağızına su ya da kakası kaçabilir ve bebek ağır hastalanır ya da ölebilir
- Doğum uzarsa bebek doğum kanalında sıkışır, beyne oksijen gidemez, geri zekalı olur
- Doğum sırasında bebeğin gözüne mikrop bulaşabilir ve kör olabilir



**HER DOĞUM, TEDBİR ALINMAZSA
ANNENİN VE BEBEĞİN
AĞIR HASTALIKLARA YAKALANMASINA,
HATTA ÖLMESİNE NEDEN OLUR**



www.mevsimliktarimiscileri.com

Hastalıklar önlenbilir